

Cassification de sympa

OBJET:

Comment a été cassifié le serveur de listes sympa : <http://listes.inpg.fr>

Tableau des Versions de Document

Version	Auteur	Date	Nature de la modification
V1.0	Catherine Balleydier	13/12/07	version initiale

Table des matières

1. FICHER DE CONFIGURATION	2
1.1 AUTH.CONF	2
2. INTERFACE WEB	3
2.1 INTERFACE D'AUTHENTIFICATION	3
2.2 PAGE MOT DE PASSE PERDU	5

1. FICHER DE CONFIGURATION

1.1 AUTH.CONF

Sous ~sympa/etc/<robot>

```
## Here is the default auth.conf
## It defines the authentication backends used by Sympa
#
# Authentication par CAS
cas
    base_url          https://cas.grenet.fr/INPG
# pour eviter d'avoir l'authentification CAS a la connexion ,
# et de permettre l'authentification par adresse mail pour les extérieurs
    non_blocking_redirection off
    auth_service_name    cas-INPG
    ldap_host            frontalannuaire.inpg.fr:636
    ldap_timeout          7
    ldap_bind_dn          uid=login*, ou=people, ou=inpg, dc=agalan, dc=org
    ldap_bind_password    passwd*
    ldap_suffix           ou=inpg, dc=agalan, dc=org
    ldap_get_email_by_uid_filter (uid=[uid])
    ldap_email_attribute    mail
    ldap_scope            sub
    ldap_use_ssl           1
    ldap_ssl_version       tlsv1
    ldap_ssl_ciphers       MEDIUM:HIGH
# L'authentification par ldap est laissée dans le cas où CAS ne marche pas
ldap
    host                frontalannuaire.inpg.fr:636
    timeout              20
    bind_dn              uid=login*, ou=people, ou=inpg, dc=agalan, dc=org
    bind_password        passwd*
    suffix               ou=inpg, dc=agalan, dc=org
    get_dn_by_uid_filter (uid=[sender])
    get_dn_by_email_filter (mail=[sender])
    email_attribute      mail
    scope                sub
    use_ssl              1
    ssl_version           tlsv1
    ssl_ciphers           MEDIUM:HIGH
#
# authentication par adresse mail
#
user_table
    regexp               .*
```

* à remplacer par les identifiants de connexion à l'annuaire ldap

En gris les modifications apportées

2. INTERFACE WEB

2.1 INTERFACE D'AUTHENTIFICATION

Sur l'interface web, pour remplacer l'authentification

adresse email :

 mot de passe :

 Premier login ?
 Mot de passe perdu ?

par :

Serveur de Lis
 Grenoble INP
 Authentification des personnes travaillant à Grenoble INP
 Authentification Triode
 Comment s'authentifier ?
 Personnes extérieures
 adresse email :

 mot de passe :

 Premier login ?
 Mot de passe perdu ?

Il faut modifier le template **login_menu.tt2** (sous `~sympa/etc/web_tt2/fr_FR/`)

En gris les modifications apportées

```
<!-- RCS Identification ; $Revision: 4412 $ ; $Date: 2007-05-25 14:41:54 +0200
(vendredi, 25 mai 2007) $ -->

<!-- begin login_menu.tt2 -->
<div class="MenuBlock">
[% IF user.email %]
<div class="MenuBlock">
<div id="Identity">[% user.email %]<br />
[% IF is_listmaster %][%|loc%]Listmaster[%END%]
[% ELSIF is_privileged_owner %][%|loc%]Privileged owner[%END%]
[% ELSIF is_owner %][%|loc%]Owner[%END%]
[% ELSIF is_editor %][%|loc%]Editor[%END%]
[% ELSIF is_subscriber %][%|loc%]Subscriber[%END%]
[% END %]
</div>
</div>
```

```

[% IF auth_method == 'md5' %]
<form class="text_center" action="[% path_cgi %]" method="post">
<fieldset>
<input type="hidden" name="action" value="logout" />
[% IF referer %]
    <input type="hidden" name="referer" value="[% referer %]" />
[% ELSE %]
    <input type="hidden" name="previous_action" value="[% home %]" />
[% END %]
<input class="MainMenuLinks" type="submit" name="action_logout"
value="[%|loc%]Logout[%END%]" />
</fieldset>
</form>
[% END %]
</div>

[% IF action == 'pref' %][% SET class = 'menuLinksCurrentPage' %][% ELSE %][%
SET class = 'menuLinks' %][% END %]
<strong><a class="[% class %]" href="[% path_cgi %]/pref" >[%|loc%]Your
preferences[%END%]</a></strong><br />

[% ELSE %]
<div class="MenuBlock">
[% IF use_sso %]
    <form action="[% path_cgi %]" method="post">
    <fieldset>
    <input type="hidden" name="previous_action" value="[% previous_action %]" />
    <input type="hidden" name="previous_list" value="[% previous_list %]" />
    <input type="hidden" name="referer" value="[% referer %]" />
    <input type="hidden" name="list" value="[% list %]" />
    <input type="hidden" name="action" value="sso_login" />
    [% IF sso_number == 1 %]
<strong><div class="menuInactive2">Authentification des personnes travaillant
À l'INP </div></strong>
    [% FOREACH server = sso %]
        <input type="hidden" name="auth_service_name" value="[% server.key %]" />
        <input class="MainMenuLinks" type="submit" name="action_sso_login"
        value="Authentification Triode" /><br />
    [% END %]
    [% ELSE %]
    <div class="menuInactive2"><strong><label for="auth_service_name">
[%|loc%]Choose your authentication server[%END%]</label></strong></div>
    <select id="auth_service_name" name="auth_service_name"
onchange="this.form.submit();">
        [% FOREACH server = sso %]
            <option value="[% server.key %]">[% server.value %]</option>
        [% END %]
    </select>
    <input class="MainMenuLinks" type="submit" name="action_sso_login"
value="[%|loc%]Go[%END%]" /><br />
    [% END %]
    </fieldset>
    </form>
    [% END %]
</div>

<div class="MenuBlock">
<form action="[% path_cgi %]" method="post">
<fieldset>
    <input type="hidden" name="previous_action" value="[% previous_action %]" />

```

```

<input type="hidden" name="previous_list" value="[% previous_list %]" />
<input type="hidden" name="referer" value="[% referer %]" />
<input type="hidden" name="list" value="[% list %]" />

<input type="hidden" name="action" value="login" />
<div class="menuInactive2"><strong>Personnes extérieures</strong></div>
<label for="email_login">[%|loc%]email address[%END%] :</label><br />
<input type="text" name="email" id="email_login" size="18" value="[%init_email
%]" /><br />
<label for="passwd" >[%|loc%]password[%END%] :</label><br />
<input type="password" name="passwd" id="passwd" size="8" />
<input class="MainMenuLinks" type="submit" name="action_login"
value="[%|loc%]Login[%END%]" />
</fieldset>
</form>
</div>
<br />
[% IF use_passwd == '1' %]
<a class="menuLinks" href="[% path_cgi %]/sendpasswd/[% escaped_init_email
%]">[%|loc%]First login ?[%END%]</a><br />
<a class="menuLinks" href="[% path_cgi %]/remindpasswd">[%|loc%]Lost password
?[%END%]</a>
[% END %]
[% END %]

</div><!-- end div=MenuBlock -->

<!-- end login_menu.tt2 -->

```

2.2 PAGE MOT DE PASSE PERDU

Pour remplacer

Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas encore de mot de passe sur ce serveur
 Un mot de passe va vous être envoyé par e-mail :

Votre adresse de messagerie :

par

Vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas encore de mot de passe sur ce serveur

Vous êtes :

- Personnel de l'INP Grenoble ou Personnel hébergé
 Pour vous connectez vous devez utiliser votre compte de mot de passe de l'annuaire d'authentification Triode-Process (ENT, Entract,...)
 Vous trouverez un [guide d'utilisation des listes de diffusion](#) sur l'Intranet de Grenoble INP.
- Extérieurs
 Un mot de passe va vous être envoyé par e-mail :

Votre adresse de messagerie :

Il faut modifier le template **remindpasswd.tt2** (sous `~sympa/etc/web_tt2/fr_FR/`)

En gris les modifications apportées

```
<!-- $Id: remindpasswd.tt2 3907 2006-09-25 14:50:16Z serge.aumont $ -->

<!-- begin remindpasswd.tt2 -->
  <p>
    [%|loc%]You have forgotten your password, or you've never had any
    password related to this server[%END%]<br />
  </p>

  <p>Vous Ãates : </p>
  <ul>
    <li>Personnel de l'INP Grenoble ou Personnel hÃ@bergÃ@
      <dl><dd>
        Pour vous connectez vous devez utiliser <a
        href="http://intranet.inpg.fr/1161769827769/0/fiche__article/"
        target="_blank">votre
        compte de mot de passe</a> de l'annuaire d'authentification <a
        href="http://intranet.inpg.fr/06504253/0/fiche__pagelibre/"
        target="_blank">Triode-Process</a>
        (ENT, Entract,...)<br>
        Vous trouverez un <a href="http://intranet.inpg.fr/servlet/
        com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1193125948168&LANGUE=0">
        guide d'utilisation des listes de diffusion </a> sur l'Intranet de Grenoble
        INP.
      </dd></dl></li></ul><br>
      <ul><li>ExtÃ@rieurs
        <dl><dd>
          [%|loc%]it will be sent to you by email :[%END%]
          <form class="bold_label" action="[% path_cgi %]" method="post">
            <fieldset>
              <input type="hidden" name="referer" value="[% referer %]" />
              <input type="hidden" name="action" value="sendpasswd" />
              <label for="email">[%|loc%]Your e-mail address[%END%] : </label>
              <input id="email" type="text" name="email" size="20" value="[% email
              %]" />
              <input class="MainMenuLinks" type="submit"
              name="action_sendpasswd" value="[%|loc%]Send me my password[%END%]" />
            </fieldset>
          </form>
        </dd></dl></li></ul>

<!-- end remindpasswd.tt2 -->
```

2.3 PORTAIL

Dans le portail ne pas oublier de rajouter au service **SSOUT** la page suivante : listes.inpg.fr/sympa/logout

2.4 CONFIGURATION D'APACHE

```
<VirtualHost xxx>
  ServerName listes.inpg.fr
  .....
  # en attendant de résoudre le problème de logout de l'authentification cas
  Redirect /sympa&gateway=1 http://listes.inpg.fr/sympa
  .....
</VirtualHost>
```